

OBIECTIV:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII OCNIȚA,
ORAȘ OCNELE MARI

Proiectant:

RONVIC CONSTRUCT S.R.L.


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Cap./sub cap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	din care C+M
		Lei	Lei
1	2	3	3
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului		
2	Realizarea rețelilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	INVESTIȚIA DE BAZĂ:		
	4.1 Construcții și instalațiile aferente acestora		
	4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
	4.5 Dotări		
	Loc joaca Ocnița		
	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1.	Organizare de șantier - lucrari de C+M		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării de șantier		
6.2	Probe tehnologice și teste		
Total valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoare adăugată:			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			

Proiectant

.....



Ofertant

.....

Formular F2

Obiectiv :
AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII OCNIȚA,
ORAȘ OCNELE MARI

Proiectant:
RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Obiect: Loc joaca Ocnita

Nr. cap./subcap. p. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalațiile aferente acestora	
	Lucrari amenajare teren loc joaca Ocnita	
	Instalatiile electrice teren loc joaca Ocnita	
	Total subcap. 4.1	
II	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	Total II	
III	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	Total III	
	Total valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adăugată	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

Proiectant



Ofertant

.....

obiectivul: AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPIII OCNIȚA, ORAȘ OCNELE MARI
 Obiectul: 1 Loc joaca Ocnița

Lista
 cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări

Categoria de lucrari: Lucrari amenajare teren loc joaca

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	Sectiunea tehnica			4	5	6	Sectiunea financiara		9
1	2	3					7	8	
001	TSH01A1 DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE	100 MP.	4.910						
002	TSC1881 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAVIMENTULUI LA 10 M TEREN CAT Z	100 MC.	1.473						
003	TRCLAA02C2 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAVPA SAU TEREN- AUTO CATEG.2	TONA	265.000						
004	TRAO1A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAVIMENTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCLANTA DIST.=10 KM	TONA	265.000						
005	DE10A1 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTLUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	M	108.700						
005	2101896 BETON DE CIMENT CLASA C 8/10 (BC 10/ B150) CU 317 KG CIMENT	M.C.	4.890						
006	TRAO6A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	12.220						
007	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	73.650						
008	DA06A2 STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA	M.C.	49.100						
009	TRAO1A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 10 KM,	TONA	270.000						
010	TSD01B1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAVINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MEJL.	M.C.	122.750						
011	CG03A1 [as] MP. MONTARE COVOR ELASTIC PENTRU LOC DE JOACA COPII	MP.	491.000						
011	3281245 DALE DIN CALCIUC AMORTIZATOARE 3 CM GROSIME	MP.	491.000						
012	TSE02B1 FINISAREA MANUALA A PLATFOMELOR,IN T. MEJLOCIU	100 MP.	4.910						

013 RPCXS03A [as] M 108.700
 IMPREJMUIRE DIN CHERESTEA RASINOASE CU
 BULUMACI LEMN FOIOASE

014 CN09G1 MP. 260.800
 VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN,
 EXECUTATE CU ZSTRATURI LAC ALCHIDIC
 INCOLOR, LA USI, FERESTRE, OBLO

015 CA12E1 [as] BUC. 12.000
 MONTAT ECHIPAMENTE IN FUNDATIE BETON

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
----------------	---------------	-------------	----------------	------------

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca:

Total cheltuieli directe:

MATERIALE M(O)	MANOPERA m(O)	UTILAJ U(O)	TRANSPORT t(O)	TOTAL T(O)
-------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

Cheltuieli indirecte = $T(O) \times \%$: I(O)

Profit = $[T(O) + I(O)] \times \%$: P(O)

TOTAL GENERAL DEVIZ = $T(O) + I(O) + P(O)$: V(O)

Proiectant



Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPIII OCNIȚA, ORAȘ OCNELE MARI
 Obiectul: 1 Loc joaca Ocnița

Lista
 cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări

Categoria de lucrari: Instalatii electrice teren loc joaca

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma conasata) Denumire	CANTITATEA	PU a)Materiale b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+6+7+8) (RON)
0	Sectiunea tehnica 1 2	3	4	5	6	Sectiunea financiara 7 8 9		
001	w2A16A# [as] BUC. Stalp pentru iluminat ornamenta]	4.000						
001	3277717 BUC. STALP TEAVA OL.37 L=5,5 M, PENTRU ILUMINAT PUBLIC	4.000						
002	\$35012 BUC. FUNDATIE STALP METAL ILUMINAT	4.000						
003	w2G05A# [as] M Cablu pozat in sant , cablu cu sectiunea pana la 16mp	122.000						
003	6718465 BUC. FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70	8.000						
103	3270461 M CABLU ELECTRIC CYBY-F 3 X 1,5	125.050						
004	w2G13A# M Cablu de energie electrica, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat prin stalp de metal cablu nearmat cu sectiunea de 2x2, 5 sau 4x4	25.000						
104	4801892 M CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S. 8778	25.625						
005	w2F11A# [as] BUC. Cutie intrare-iesire pentru alimentarea corpurilor de iluminat	4.000						
005	3277400 BUC. Cutie intrare-iesire racordare 2 cabie	4.000						
006	w2I04B# [as] M Platoanda zincata 40x4	25.000						
107	w3M14A# M Electrod din teava de otel zincata pentru legare la pamant montat in teren normal	24.000						
107	7319521 M Electrod teava zincata 57x2,9	24.000						

107 4832566 M 10.000
CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP

008 w2F14A# BUC. 4.000
Lampă cu vapori de mercur sau sodiu de
înaltă presiune

008 5102365 BUC. 4.000
Lampă cu vapori de sodiu tubulară SON-T
Plus 70w soclu E27

010 \$38010 M 110.000
CANALIZARE TIP M ÎN TEREN TARE

009 w2J03A# BUC. 4.000
Verificarea prizelor de pământ

011 w1M05A# BUC. 4.000
Măsurarea rezistenței prizei de legare
la pământ

012 w2E15A# [as] BUC. 1.000
Tablou de distribuție metalic, complet
echipat, cu întrerupător crepuscular

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
----------------	---------------	-------------	----------------	------------

Alte cheltuieli directe:

-Contribuția asiguratorie pentru muncă:

Total cheltuieli directe:


MATERIALE M(O)	MANOPERA m(O)	UTILAJ U(O)	TRANSPORT t(O)	TOTAL T(O)
-------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

Cheltuieli indirecte = T(O) x %: I(O)

Profit = [T(O) + I(O)] x %: P(O)

TOTAL GENERAL DEVIZ = T(O) + I(O) + P(O): V(O)

Proiectant



Obiectiv :

FORMULARUL F4

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII OCNIȚA, ORAȘ OCNELE MARI

Loc Joaca Ocnita


LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotări și active necorporale

Nr. crt.	DENUMIREA	Can/ U.M.	Prețul unitar - lei/UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - (2x3)	Fisa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5
1	Complex de joacă	1 buc			Fișa tehnică nr.1
2	Hintă cu 2 scaune cu protecție	1 buc			Fișa tehnică nr.2
3	Balansoar 2 persoane 3m	1 buc			Fișa tehnică nr.3
4	Balansoar cu arcuri cu 4 locuri	1 buc			Fișa tehnică nr.4
5	Mașinuță pe arcuri	1 buc			Fișa tehnică nr.5
6	Figurină 3D pe arc - Cocos	1 buc			Fișa tehnică nr.6
7	Figurină 3D pe arc - Câțel	1 buc			Fișa tehnică nr.6
8	Măsuță șah 2 băncuțe	1 buc			Fișa tehnică nr.7
9	Ramă groapă de nisip	1 buc			Fișa tehnică nr.8
10	Bancă de lemn pe cadru metalic	3 buc			Fișa tehnică nr.9
11	Coș de gunoi metalic	2 buc			Fișa tehnică nr.10
TOTAL:					

Proiectant

Ofertant



FORMULARUL F5

Obiectiv:

Proiectant:

**AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII, OCNITA
ORAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA**

S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 1

Echipament: Complex de joacă 4-14 ani

1 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<p>Ansamblul de joaca va fi compus din :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trei turnuri metalice cu inaltime de cadere diferite, confectionate din teava cu diametrul de 76mm. Unul dintre turnuri va avea acoperis din poliesteri armati cu fibra de sticla cu aspect dantelat pe margini, un turn va fi prevazut cu acoperis si ornamente din lemn in forma de arcade si un turn care va fi prevazut la partea superioara doar cu ornamente din lemn in formă de arcade. Turnurile vor fi prevazute cu podet din tabla ambutisata cu proeminente semisferic antiderapante si garduturi cu mana curenta din lemn de inaltime 75 cm • 2 podete de trecere intre tumuri curbate prevazute cu garduturi din lemn si mana curenta de inaltime 75 cm. • Tobogan elicoidal 3m din poliesteri armati cu fibra de sticla (inaltime de cadere 1,65m) • Tobogan drept 2,5m din poliesteri armati cu fibra de sticla (inaltime de cadere 1m) • Tobogan drept 3,5m dublu (uniblat) prevazut cu bucla de relansare la jumatatea acestuia din poliesteri armati cu fibra de sticla (inaltime de cadere 1,65m) • Rampa de urcare din lemn pe cadru metalic • Scara de urcare metalica cu trepte confectionate din tabla ambutisata antiderapanta <p>La partea inferioara ansamblul de joaca va fi prevăzut cu placute metalice găurite pentru prinderea armăturilor metalice de de fixare în fundațiile de beton.</p> <p>Spatiul ocupat de produs : L=7,8 m; l=6,8m Spatiul de Securitate 82mp</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță si conditii privind siguranta în exploatare :</p> <p>Cadrul metalic al echipamentului de joacă va fi tratat anticoroziv prin grunduire și vopsire în câmp electrostatic in culori vii</p> <p>Elementele din lemn vor fi bine finisate si tratate cu grunduri baituri si lacuri foarte rezistente la intemperii.</p> <p>Componentele din pliesteri armati cu fibra de sticla (tobogane, acoperisuri) vor fi foarte bine finisate,</p>		

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conform standardelor in vigoare		
4.	Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni; asigurare asistență în postgaranție.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor		

Proiectant,



Ofertant,

FORMULARUL F5

Obiectiv:

Proiectant:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII, OCNIȚA
ORAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA


S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 2

Echipament: **Hintă cu 2 scaune cu protecție 3-14 ani - 1 buc**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Echipamentul va fi compus din :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de Ø48mm prezentand trei elemente demontabile: doua picioare de sustinere sub fonna de arcada si un ax central pe care vor fi amplasate cele doua sisteme de balansare. • Sisteme de conectare cu coliere si elemente de rigidizare - prevazute la imbinarea picioarelor cu axul central. • 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon ce asigura miscarea principala de leganare • 2 scaune cu spatari din poliesteri armati cu fibra de sticla prevazute cu lanturi de sustinere - constituie locurile utilizatorilor si vor fi conectate prin lanturi la sistemele de balansare. • Bara de protectie din inox – va putea culisa pe lanturi pentru accesul mai usor al utilizatorului si reprezinta protectie pentru acesta in timpul utilizarii. <p>La partea inferioara ansamblul de joaca va fi prevăzut cu placute metalice găurite pentru prinderea armăturilor metalice de de fixare în fundațiile de beton. Fixarea se va realiza în 4 puncte</p> <p>Spațiul ocupat de produs L=3m, l=1,73m, H=1,93m Spațiul de securitate 17 mp</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță si conditii privind siguranta în exploatare :</p> <p>Cadrul metalic al echipamentului de joacă va fi tratat anticoroziv prin grunduire și vopsire în câmp electrostatic în culori vii.</p> <p>Componentele din poliesteri armați cu fibră de sticla vor fi foarte bine finisate, vopsite în culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conform stadardele în vigoare</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni; asigurare asistență în postgaranție.</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor</p>		

Proiectant,



Ofertant,

FORMULARUL F5

Obiectiv:

Proiectant:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII, OCNIȚA
ORAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA

S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 3

Echipament: Balansoar 2 persoane 3m, model 4-14 ani - 1 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Echipamentul va fi compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O traversa oscilanta cu lungime de 3m confectionata din teava rotunda cu diametrul de 60x4mm indoita in forma convexa si intarita cu 2 gusee din tabla cu grosime de 5mm. Traversa oscilanta va fi prevazuta la capete cu scaunele tip seiuta, manere de sustinere si tampoane antisoc din cauciuc • Suport de sustinere pentru traversa oscilanta format din doua arcade indoite continuu, fara sudura, constituite din teava rotunda cu diametrul de 60mm, curbata sub forma de semicerc cu extremitatile drepte perpendiculare pe sol. Suportul va fi prevazut cu sistem de balansare pe rulmenti . <p>La partea inferioara ansamblul de joaca va fi prevăzut cu placute metalice găurite pentru prinderea armăturilor metalice de de fixare în fundațiile de beton.</p> <p>Spațiul ocupat de produs L = 3m, l = 0,52 m . Spațiul de securitate 15 mp</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță si conditii privind siguranta în exploatare :</p> <p>Cadrul metalic al echipamentului de joacă va fi tratat anticoroziv pnn grunduire și vopsire în câmp electrostatic în culori vii.</p> <p>Componentele din poliesteri armați cu fibră de sticlă (șezuturi) vor fi foarte bine finisate, vopsite în culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conform stadardelor în vigoare</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni; asigurare asistență în postgaranție.</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor</p>		

Proiectant,



Ofertant,

FORMULARUL F5

Obiectiv:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPIL, OCNITA
ORAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA

Proiectant:

S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 4

Echipament: **Balansoar cu arcuri cu 4 locuri, grupa de vârstă 4-14 ani - 1 buc**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici si functionali :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suport balansoar prevazut cu 3 arcuri elicoidale dispuse vertical. • Balansoar cu 4 brate cu lungime de 1 .Sm, realizate din teava cu diametrul de 76mm. Fiecare brat va fi prevazut cu cate o figurina tip calut cu manere de sustinere, suport pentru picioare si tampon antisoc din cauciuc <p>La imbinarea celor 4 brate balansoarul va fi prevazut cu un ornament din poliesteri armați cu fibră de sticlă in forma rotundă plată cu diametrul de 0,70m.</p> <p>La partea inferioara ansamblul de joacă va fi prevăzut cu placuțe metalice găurite pentru prinderea armăturilor metalice de de fixare în fundațiile de beton.</p> <p>Spațiul ocupat de produs L = 3m, l = 3 m . Spațiul de securitate 16 mp</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță si conditii privind siguranta în exploatare :</p> <p>Cadrul metalic al echipamentului de joacă va fi tratat anticoroziv pnn grunduire și vopsire în câmp electrostatic in culori vii.</p> <p>Componentele din poliesteri armați cu fibră de sticlă (șezuturi, ornament) vor fi foarte bine finisate, vopsite în culori vii, cu suprafețe lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conform stadardelor în vigoare</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni; asigurare asistență în postgaranție.</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor</p>		

Proiectant,



Ofertant,

FORMULARUL F5

Obiectiv:

Proiectant:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPIL, OCNIȚA
ORAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA

S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 5

Echipament: Mașinuță pe arcuri, grupa de vârstă 3-8 ani - 1 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici si functionali :</p> <p>Va fi realizată dintr-un cadru din profile metalice îmbinate prin sudura si vopsite in câmp electrostatic cu grund si respectiv vopsea. Cadrul va fi îmbrăcat cu placi din compozit avand la baza PVC si va deține accesorii tipice unui autoturism (roți, volan etc)</p> <p>La partea inferioara ansamblul de joacă va fi prevăzut cu placuțe metalice găurite pentru prinderea armăturilor metalice de de fixare în fundațiile de beton.</p> <p>Spațiul ocupat de produs L=2,15m, l=1,02m, H=1,14m. Spațiul de securitate 19 mp</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță si conditii privind siguranta în exploatare :</p> <p>- siguranță în exploatare</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conform stadardelor în vigoare</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni; asigurare asistență în postgaranție.</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <p>Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor</p>		

Proiectant,

Ofertant,



FORMULARUL F5

Obiectiv:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPIL, OCNIȚA
ORAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA

Proiectant:

S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 6

Echipament: Cocoș pe arc, cățel pe arc, grupa de vârstă 2-8 ani - 1 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici si functionali :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de balansare pe hara de torsiune • Suport sustinere utilizator constituit din 2 cercuri cu diametrul de 500 mm confectionate din teava cu diametrul de 21 x2mm dispuse paralel la distanta de 1 Ocm prinse intre ele cu gusee din teava cu acelasi diametru. <p>La partea superioara suportul pentru sustinere utilizator va avea o figurina (cațel/ cocoș) prevazuta cu manere de sustinere si suport pentru picioare.</p> <p>La partea inferioara ansamblul de ioaca va fi prevăzut cu placuțe metalice găurite pentru prinderea armăturilor metalice de de fixare în fundațiile de beton.</p> <p>Spațiul ocupat de produs L = 1m, l = 0,90m, H=0,38m. Spațiul de securitate 7 mp</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță si conditii privind siguranta în exploatare :</p> <p>- siguranță în exploatare</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conform stadardelor în vigoare</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni; asigurare asistență în postgaranție.</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <p>Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor</p>		

Proiectant,

Ofertant,



FORMULARUL F5

Obiectiv:

Proiectant:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPIL, OCNIȚA
 RAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA

S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 7

Echipament: Măsuță șah - 1 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Caracteristici produs: Va fi confecționată din cadru metalic din țevă rotundă cu diametrul de 25x2mm, tratată anticoroziv în dublu strat cu grund și vopsea aplicate în câmp electrostatic. Atât blatul cât și cele 2 scaune vor fi confecționate din poliesteri armati cu fibra de sticlă. Blatul mesei de dimensiune 750x750mm va fi prevăzut din fabricație cu tabla de șah. Cele 2 scaune vor fi dispuse "față-n față", Configurația mesei de șah cu 2 scaune face posibilă ca aceasta să poată fi folosită confortabil de utilizatori cu tipologii diverse. Cadrul metalic al mesei șah va fi prevăzut la partea inferioară cu placute din tabla de 4mm găurite astfel încât montarea mesei de șah cu scaune să fie posibilă atât pe suprafețe betonate cu ajutorul conexiunilor cât și cu ajutorul armaturilor de prindere în beton. Dimensiuni: Scaun: 0,70x0,25m. Blat masa: 0,70x0,70m Lxlxh: 1,55x0,70x0,75m</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Cadrul metalic al mesei de șah cu 2 scaune va fi confecționat monobloc astfel încât montajul acestui obiect se va realiza cu ușurință și deasemeni acest lucru conferindu-i o rezistență sporită.</p>		
3.	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Conform standardelor în vigoare</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni; asigurare asistență în postgaranție.</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor</p>		

Proiectant,

Ofertant,



FORMULARUL F5

Obiectiv:

Proiectant:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPIL, OCNITA
ORAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA

S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 8

Echipament: Ramă groapă de nisip - 1 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Caracteristici produs:</p> <p>Rama de nisip va fi confectionata din lemn sub forma dreptunghiulara cu lungime de 2,23m si latime de 2m. Lemnul folosit la confectionarea produsului va fi uscat, tratat impotriva imbatranirii premature, impotriva degradarii la actiunea agentilor atmosferici (umiditate, UV, factorilor de inghet, desghet) cu baturi, grunduri si lacuri speciale pentru exterior si bine finisate dupa fiecare operatie.</p> <p>La partea superioara va fi prevazuta cu o rama de lemn, rotunjita la colturi, pe care vor fi prinse 4 scaune din poliesteri armati cu fibra de sticla, bine finisate, vopsite in culori vii, sub forma de frunza, in cele 4 colturi.</p> <p>Toate imbinarile intre blaturile de lemn se vor face cu coltare metalice.</p> <p>Spațiul ocupat de produs: L=2,23m l=2,08m Spațiul de siguranta 17mp</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță si conditii privind siguranta în exploatare :</p> <p>Toate canturile si muchiile vor fi atent rotunjite si finisate, astfel incat sa se evite zgarierea utilizatorilor. Lemnul folosit va fi verificat cu mare atentie pentru a evita orice eventuala ranire a utilizatorilor.</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conform stadardele în vigoare</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni; asigurare asistență în postgaranție.</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor</p>		

Proiectant,

Ofertant,



FORMULARUL F5

Obiectiv:

Proiectant:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPIL, OCNIȚA
ORAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA

S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.


FISA TEHNICA NR. 9

Echipament: Bancă de lemn pe cadru metalic

- 3 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Caracteristici produs:</p> <p>Banca va fi executata dintr-un cadru metalic format din doua picioare din profil rotund Ø60mm curbat la rece, pe care vor fi fixate prin sudura alte doua elemente cu aceeași structura care definesc prin forma lor profilele sezutului și spatarului.</p> <p>Banca va fi prevazuta cu cate 8 placi metalice prevazute cu gauri pentru prinderea cu suruburi a riglelor din lemn ce fac legatura între cele doua elemente ale cadrului metalic. De asemenea, pentru rigidizarea bancii, la jumătate va avea o platbanda metalica fixata cu cate 2 holzuruburi pe fiecare rigla, ceea ce ii va conferi o rezistenta foarte mare.</p> <p>Riglele din lemn cu sectiunea de 40x80mm vor fi in numar de 8 buc finisate corespunzator pentru a asigura un aspect placut și o suprafata neteda și vor fi tratate cu un strat de impregnant și doua straturi de lac. Pe partea superioara a riglei (partea utila) muchiile vor fi rotunjite pentru asigurarea unui confort sportit utilizatorului.</p> <p>Banca va fi prevazuta la partea inferioara cu suporturi de fixare pe platforma de montaj.</p> <p>Dimensiuni: L=2m latimea bancii = 0,55m latimea sezutului = 0,35m Inaltimea totala a bancii = 0,85m</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță și conditii privind siguranta în exploatare :</p> <p>Toate elementele metalice vor fi tratate anticoroziv in dublu strat cu grund și respectiv vopsea, aplicate in camp electrostatic.</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conform stadardele în vigoare</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni; asigurare asistență în postgaranție.</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <p>Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor</p>		

Proiectant,



Ofertant,

FORMULARUL F5

Obiectiv:

Proiectant:

AMENAJARE TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII, OCNIȚA
, ORAȘ OCNELE MARI, JUD VÂLCEA

S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 10

Echipament: Coș de gunoi metalic, cu ornamente de lemn - 2 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Caracteristici produs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capac din tabla cu grosimea 2mm • Recipient metalic din tabla cu grosimea de 0,8mm cu ornamente din lemn de rasinoase. • Suport de sustinere a recipientului in consola din tabla de 5mm, prevazut cu sistem de rabatare al cosului • Sistem de blocare a recipientului pe stalp • Armatura metalica pentru fixarea in fundatia de beton sau placa de fixare pe fundatii deja existente. <p>Dimensiuni: Lxl = 0,5x0,3m H = 1,2m Volum = 40 l</p>		
2.	<p>Specificatii de performanță si conditii privind siguranta in exploatare :</p> <p>Elementele metalice vor fi tratate anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea.</p> <p>Elementele din lemn vor fi tratate cu impregnant si doua straturi de lac pe baza de apa.</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Conform stadardelor în vigoare</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție : 24 luni</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <p>Se vor prezenta certificate de calitate de la furnizor</p>		

Proiectant,



Ofertant,

